

Обслуживающие сооружения																					
наименование на обслуживаемом пункте	вид обслуживаемого пункта	главные и приемо-отправные					метеллестами и разгрузочными					товаро-разгрузочные и другие				ограничения на				наименование на обслуживаемом пункте	наименование на обслуживаемом пункте
		бурф	№ к-т и ПЦ [м.]	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	бурф	№ к-т и ПЦ	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	бурф	№ к-т и ПЦ [м.]	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	максимальная нагрузка на расчетную площадь [м²]	тип здания	тип здания	тип здания					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Автомат	газ	3	1-154, 2-153, 3-228	228	535	7				1	2Г-83	83	83								
Автомат	газ	4	2-778,3-737,4-655,5-541	778	2711	1	1а-60	60	60	3	6-400,7г-200,ар-290	400	890								
Автомат	РП	1	1-770	770	770																
Автомат	РП	1	2-569	569	569					1	1г-618	618	618								
Автомат	газ	3	2-992, 3-721, 4-765	765	2078					4	1г-г-р 145,70, 2г-присоединен 60,50, 3г-присоединен 420, 4г-присоединен 80	420	706,2	3г и 4г имеют информацию на станциях							
Автомат	газ	2	1-641, 3-617	641	1258					1	5-574	574	574								
Автомат	газ	2	2-284,3-322	322	606	1	Н1-140	140	140	4	5-305,6-306,1Г-276,Г2-98	306	985				6-306	120 т/16 м			
Автомат	газ	3	2-546,3-588,4-485	588	1619	-	-	-	-	2	1-420,контарен-230	420	650	-	-		-				
Бак	газ	3	1-300, 2-280, 3-250	300	830					1	4-г-р 230	230	230	3 и 4 до 5 км/ч имеют информацию на станциях	по 4 колодца не могут да принимать безгабаритных вагонов, с негабаритными товарами и вагонами за железнодорожные 1520 мм						
Бак	газ	2	2-257,3-300	300	557					1	1-226	226	226								
Бак	газ	4	1-530,2-640,3-665,4-420	665	2255	1	и 1Г-76	76	76												
Бак	газ	3	2-680, 3-517, 4-510	680	1627	1	157	157	157	2	1-641, 1г-52	641	683				1-1520мм				
Бак	газ	3	2-835,3-934,4-834	934	2603	1	и-205	200	200	5	1-808,5,835,1г-50,2г-150и,мгт-770	830	2613								
Бак	РП	4	2-271, 3-388, 4-502, 5-422, 6-300, 7-300	502	2183					3	1 г-р 271	271	271								
Бак	газ	3	2-635, 3-622, 4-620	635	1877	1	и-325	325	325	1	1г-350	350	350				1(мгт)				
Бак	газ	2	2-325,3-333	333	658					1	1-157	157	157								
Бак	газ	4	1-773, 1г-764, 3-706, 4-466	773	2709	1	итоговые	20	20	2	5 гаражи 271, 6 маневров и разгрузочные 466	466	373	3 и 6 до 3 км/ч имеют информацию на станциях	по 6 колодца не могут да принимать безгабаритных вагонов, с негабаритными товарами и вагонами за железнодорожные 1520 мм						
Бак	газ	5	2-800, 3-746, 4-619, 5-533, 6-536	800	3234					3	1-766, 1Г-167, 2Г-40	700	973								
Бак	газ	4	1-713, 2-589, 3-571, 4-422	713	2295	1	1-45	45	45	1	5г-498	498	498								
Бак	газ	3	2-384, 3-362, 4-234	384	920	1	и-75	75	75	2	1-344, 1г-210	344	554								
Бак	РП	1	4-415	415	415					8	1-268, 2-299, 3-299, 1а-167, 2а-167, 3а-178, 4а-120, 11-280	299	1778								
Бак	газ	4	1-512, 2-577, 3-577, 4-507	577	2173					4	5-478, 1г-165, 2г-115, 3г-278	478	1036				4-1520мм, 5г-1520мм	120 т/16 м			
Бак	газ	2	2-434, 3-400	434	834	1	380	380	380	1	1-130	130	130				1-1520мм				
Бак	газ	2	2-554, 3-602	602	1156												1-1520мм				
Бак	газ	4	2-668, 3-708, 4-716, 5-716	716	2808					2	1-446, 6-220	446	666								
Бак	газ	5	2-457, 3-518, 4-470, 5-586, 6-419	586	2450	2	7-308, и-219	308	527	1	1-410	410	410				1(мгт)				
Бак	газ	3	2-620, 3-620, 4-430	630	1870					1	1-200	200	200								

Ботел	гара	3	2-783,3-653,4-560	783	1996				2	1-578,5-540	578	1118						
Брашето	гара	2	2-350,3-253	350	603				2	1Г-185,1-411	411	596				4-253		
Брусар	гара	5	2-528, 3-571, 4-493, 5-464, 6-367	571	2423	1	1а-380	380	380	1	1-408	408	408					
Бургас	гара	13	1-234,2-234,3-266,4-573,5-469,6-413,7-413,8-580,9-174,10-393,11-497,12-505,13-670	670	5421	2а	1а-680,2а-180	680	860	7	1г-25,2г-25,3г-25,4г-25,5г-45,1г-ар-325,2г-ар-45	325	515				120 г/16 м	
Бургас разпрет	гара	14	пр. гара 1-817,2-785,3-701,4-641,5-748,6-654 разпр. гара 1-835, 2-650,3-683,4-763,5-740,6-672,7-642,8-647	835	9978	16	1а-435,2а-440,3а-410,9-672,10-675,11-705,12-653,13-625,14-662,15-610,16-605,17-671,18-555,19-555,20-460,21-365	705	9098	11	1г-109,2г-120,3г125,4г-330,5г-300,6г-300,7г-300,10г-200,1а-и 160,2а-и 160,3а-и 155	330	2255				120 г/16 м	Дел. станция
Българско	гара	4	2-722,3-705,4-630,5-570	722	2627					5	1-610,6-544,7-332,8-344,9-344	610	1564					
Била	гара	4	2-646, 3-726, 4-594, 5-568,	726	2534	3	6 катарен-282, 7-200, 7"-282,	282	764	6	1г-у-105, 2г-у-124, 1Г-22, 1"-16, 8-160, 9-160,	160	587				120 г/16 м	
Вакрес	гара	7	1-612, 11-595, 3-430, 4-430, 6-323, 8-350, 10-280,	612	3020	1	ителогически	295		4	5г-г-р 185, 5г-технологически 212, 1г-деловски 62, технологически 55	295	514	5 до 5 км/ч или информация на за логичност	по 5 колелата не могат да приемат безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурежие 1520 мм			
Варна	гара	3	2-225,3-258,4-222	258	705				1	1-201	201	201				4-222		
Варна	гара ПП	9	1-292, 2-387, 3-412, 4-412, 5-412, 6-412, 7-418, 8-460, 9-438	460	3643				26	2-220, 4-246, 5-231, 6-535, 7-143, 8-31, 9-167, 10а-453, 11а-163, 12а-173, 13а-224, 14а-377, 15а-387, 16а-349, 17а-269, 1г-а-155, 2г-а-155, 3г-а-180, 4г-а-200, 5г-а-200, 6г-а-200, 7-200, 8-55, 9г-а-180, 1г-а-и-40, 9а-и-160, 4а-и-283, 21-238	535	6264						
Варна	гара ПП	8	1- п-а-762, 2-а-и-761, 3-490, 4-717, 5-743, 6-725, 7-673, 8-611	743	3999	24	5-507, 6-510, 7-536, 8-596, 9-622, 11-550, 12-550, 13-516, 14-518, 15-494,	622	5400	19	4г-а-р-581, 10г-а-р-604, 16а-и-467, 17а-и-294, 1г-а-119, 1а-и-200, 2а-и-261, 3а-и-287, 4а-и-277, 5а-и-314, 6а-и-340, 7а-и-378, 8а-и-520, 9а-и-317, 10а-и-271, 11а-и-310, 1а-и-265, 2а-и-265, 3а-и-283	604	6363				120 г/20 м, 16	Дел. станция
Варна ферибот	гара	7	1-611, 2-624, 3-655, 4-613, 5-526, 6-518, 7-644	655	4191	19	1а-и-198, 11-464, 12-451, 13-451, 14-461, 15-461, 16-462, 17-462, 18-443, 21-443, 22-443, 23-443, 24-439, 25-439, 26-441, 27-441, 28-441, 1г-224, 2а-45	464	7642	11	8а-8-820, 1г-а-160, 1а-и-200, 2а-и-200, 3а-и-200, 1а-и-195, 2а-и-195, 12а-и-470, 4г-а-450, 1г-а-и-140, 4а-и-220	820	3250					
Васило	ПП	2	2-587,3-510	587	1097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Васило тарново	гара	3	2-648, 3-517, 4-514	648	1679				2	1г-а-и-123, 1г-а-391	391	514						
Василево	гара	4	1-365,2-369,3-327,4-255	369	1316	1	11А-134	134	134	7	1Г-318,2Г-203,3Г-185,4Г-123,5Г-48,6Г-48,7Г-96	318	1021				1Г-318	
Василево	гара	4	2-715,3-708,4-695,5-685,	708	2863	1	г-а-360	360	360	2	1-415, катар-105	415	520					
Варна	гара	3	1-786, 11-736, 4-506	786	1978													
Васило	гара	4	2-776, 3-828, 4-729, 5-445,	828	2768				6	1-760, 6-384, 7-363, 1г-у-152, 2г-у-у-240,	760	2139						
Василе	ПП	1	техн. п-а-589	589	589													
Василево	гара	9	2г-504, 3г-549, 4г-605, 5г-688,6-744,7-568, 8-584, 6г-156, 8г-55	744	5214				4	1г-230, 9-447, 10г-253, 11г-а-253	447	1183				по-вертика част 2 до 6 колелата(кг)	120 г/21 м	
Василево	гара	5	1-700, 2-700, 3-738, 4-973, 5-1073	1073	4184	3	2г-50, 1г-а-50,3г-а-50	50	150	2	2г-285, разпр-300	300	585				разпр-и(кг)	
Васила Поляна	гара	3	1-626,2-618,3-618	626	1862	-	-	-	-	1	предметен/г-у-у-50	50	50	-	-	-		
Вл. Павлов	гара	6	1-375,2-525,3-718,4-660,5-622,6-711	718	3611	1	1а-190	180	190	3	1г-156,2г-210,3г-204	210	570					
Василе	гара	2	2-651, 3-645,	651	1296				2	1 - 308, 11а-38,	308	346						
Волуки	гара	9	1-473, 2-497, 3-638, 4-651, 5-652, 6-496, 7-535, 8-171, 9-165	652	4388	1	11а-а-и-185	185	185	7	10-спражен 239, 11-спражен 268, 12-спражен 181, 13 г-р 531, 1г-г-р 105, 11а-спражен 270, 11г-спражен 317	317	1911				по 1г колелата не могат да приемат безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурежие 1520 мм	
Врша	гара	6	1-499, 2-498,6, 3-725, 7: 4-449,11: 5-623,2: 6-595	725,7	3990,6	4	7-595, 15-260, а-15, а-200	595	1055	2	3 г-174, 4 г-155	174	329				1(кг)	
Вълчи дол	гара	3	2-555, 3-585, 4-534	585	1694	2	1-570, 1г-240	570	810									
ГЛБСОВО	гара	2	1-438 2-374	438	812	2	модулер-438 след стр.365-50а	438	488	14	3-341 4-296 6-180 7-283 9-290 10-244 11-110 12-118 13-118 1г-220 2г-151 6г-150 7г-140 гарант-225	341	2866					
Гаранско	гара	3	2-746,3-703,4-610	746	2059													
Гос. Тодоров	гара	6	1-518, 2-507, 3-463, 4-537, 5-513, 6-462	537	3000				2	7-466, 1г-390	390	859					1г-1520мм	

Големо село	гара	4	1-545, 2-615, 3-506, 4-506	615	2172	1	500	500	500	2	5-560, 6-560	560	1120				
Горна баня	гара	3	1-407, 2-468, 3-402	407	1357					4	4-303, 1г-273, 11г-125, IV-215	303	916				
Горна Ореховица	гара	7	1-457, 3-322, 4-512, 5-552, 6-478, 7-488, 8-475	552	3284	10	12-418, 13-419, 14-520, 15-536, 16-457, 17-262, 18-256, стъп калор-150, С.Ф. итега-100, Р. итега-250, итег кол-320	536	3717	9	I рампе(голяма рампа)-185, II степен-150, III степен-250, IV степен-200, V степен-135, 3 рампи-80, 4 рампи-80, 5 рампи-50	250	1280	1, 3, 4, 5, 6 пътни, коловози и I, II и IV рампени коловози за извънгабаритни товари - 120 т / 16 м 20 Дел. Станция			
Горна Ореховица разпределителна	гара	10	1-705, 2-630, 3-642, 4-780, 5-747, 6-688, 61-855, 62-777, 63-670, 64-671	855	7225	12	11гг-470, 11ггг-500, 11-669, 12-660, 13-690, 14-681, 15-690, 16-700, 17-700, 18-690, 21-700, 22-700	700	7650	21	машинами: 13-443, 14-450, 23-700, 24-700, 25-700, 26-700, 31-700, 32-680, 33-680, 34-680, 35-670, 36-670, гаражи:41-600, 42-590, 43-580, 44-570, 45-500, 46-445, 47-423, 48-423, 49-430	700	12534				
Горни Дъбеник	гара	3	2-718, 3-752, 4-718	752	2188	1	n-140	140	140	1	1-718	718	718				
Груф Игнатиево	гара	4	1-380,2-355,3-295,4-235	355	1265												
Гурилово	жп гара	2	2 - 607 3 - 638	638	1245					2	1Г - 200 2Г - 197	200	397				
Гълъбеник	РП	1	2-793	793	793					1	1-800	800	800				
Гълъбово	жп гара	2	2 - 445 3 - 400	2 - 390	845					3	1 - 591, 4 - 422, 5 - 619	600					
Гюешево	гара	3	1-495, 2-495, 3-460	495	1450					2	4-460, 3г-120	460	580				
Д.Митровцима	гара	3	2-542, 3-482, 4-625	625	1649					2	1-454, 5-655	655	1109				
Джамшица	гара	2	2-630, 3-680	680	1310					3	4-637, 5-599, 6-640	640	1876				
Джемогли	гара	3	2-612, 3-450, 4-624	650	1886	1	итегителски-248	248	248	1	1-642	642	642				
Джебелци	гара	2	2-645, 3-600	645	1245					1	1-609	609	609				
Джени	гара	4	2-714, 3-696, 4-697, 5-588	714	2515	1	итг-400	400	400	6	1-744, 2г-г-160, 18-401, 19-412, 1гг-774, 1г-г-160	774	2651				
Джени	гара	3	2-830, 3-753, 4-685	830	2268	1	1г-90	90	90	1	1-785	785	785				
Джузепица	гара	4	2-683, 3-792, 4-870, 5-643	870	2982	1	1ггг-50	50	50	4	1г. Рампен-640, 1г-180, 2г-140, 3г-320	640	1280				
Димитровград	гара	20	1-547, 2-637, 3-766, 4-775, 5-488, 6-295, 8-876, 9-850, 10-697, 21-247, 22-537, 23-610, 24-726, 25-620	775	8671	2	Итг. г-рб-550, Мажа итг-155	550	705	18	7-271,1Г'-25, 2Г'-25, 3Г'-200, 26-663, 27-663, 28-648, 29-630, 30-745, 31-688, 32-605, 33-692, 34-602, Гурбинен-180, 1г-215, 2г-г-215, калгарен-85	688	7153	Нама	Нама	320 т. /16 м	
Димитровград село	гара	8	2-640, 3-700, 4-610, 5-610, 6-540, 7-500, 8-510, 9-510	700	4670	3	Итегителски-240, Първи итегителски-170, Втори итегителски-165	240	575	11	1-530, 10-510, Рат-170, Калгарен-130, 1Г(терминал)-171, 2Г(терминал)-171, Предпазен (терминал)-50, 1(РП)-180, 2(РП)-180, Свирзав-280, Предпазен(терминал)-50	530	2422	Нама	Нама	320 т. /16 м	
Димово	гара	2	2-595, 3-584	595	1179					2	1-324,4-550	550	874				
Добричките	гара	2	2-257,3-353	353	610	1	3Г'-120	120	120	1	1-257	257	257				
Добрич	гара	4	1-625, 2-609, 3-542, 4-450	625	2226	3	3-474, 4-306, 5-306	474	1086	2	1г-250, 1гггг-400	400	650				
Добрич север	гара	3	2-594, 3-494, 4-658	694	1946	3	1г-273, 2г-285, итг-674	674	1232	7	1с-гг-480, 5гг-525, 6гг-568, 6г-г-392, 8г-г-230, 10г-г-417, 11г-г-417	568	3029				
Дойренеци	гара	2	2-350,3-422	422	772					1	1	320	320				
Доланите	гара	3	2-930, 3-860, 4-720	930	2510	2	1-490, 2-40	490	530	1	1-745	745	745				
Долзене	гара	2	1-302,2-319	319	621					1	1Г'-48	48	48				
Долна махала	гара	4	2-488,3-488,4-356,5-290	488	1542					2	1-512,6-182	512	694				
Долни Дъбеник	гара	4	2-730, 3-835, 4-835, 5-830	834	3232	1	1г-316	336	336	2	1-894, 1А-455	894	1349				
Долни Раковец	гара	3	2-672, 3-665, 4-722	722	2059					1	1-831	831	831				
Долно Езерско	гара	5	1-758,2-813,3-823,4-693,5-495	823	3588	1а	1а-150	150	150	2	6-495,1г-120	495	615				

Домло Канарин	гара	3	1-611, 2-598, 3-677	677	1886				3	5-134, 7-307, 9-20	134	261						
Драгичево	гара	3	2-480, 3-445, 4-340,	480	1205				1	1-430	430	430						
Драгоман	гара	7	1-615, 2-640, 3-680, 4-643, 5-611, 6-517, 7-453	680	4139	2	1 мтр. 253, 2 мтр. 360	360	613	4	1 в-р отпр. 615, 8 в-р 348, 1 капапон 142, ремонтен 207, 2 ЛЕ 38, Терминал за кобиширан прелом: 1 гараж-300, 2 гараж-300	360	1350	по 1, 2, 3, 7 и 8 коловоз не могат да преминат безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелси 1520 мм				120 т/ 16 м
Драффа	гара	4	2-632,3-714,4-711,5-649	714	2706	-	-	-	1	1-644	644	644	-	-	-	-		
Дреновци	гара	2	2-719 , 3-716	719	1435													
Дружба	гара	8	2-572,3-760,5-716,6-648,7-597,8-600,9-597,10-597	760	5087	1	2м-307	307	307	4	11-501,12-470,ст.матр-125,релс-194	500	1270				120 т/ 20 м	
Друново	гара	4	1-517, 2-580, 3-630, 4отправен-314	630	2041					2	1рамлен-185, 1г-рук-225	225	410					
Дуново	гара	2	2-580, 3-590,	590	1170	2	1отпосигителен-256, 4-360,	360	616	1	1-610	610	610					
Дунавци	жп гара	2	2 - 618, 3 - 620	620	1238				1	1 - 605	605	605		1 - 25 м релс				
Дунавца	гара	10	1-528, 2-552, 3-557, 4г-598, 5г-521, 6г-485, 7г-462, 8г-488, 9г-458, 10г-459	598	5108	3	3г-226, 4г-145, 5г-443	443	814	5	12-150, 1г-240, 2г-240, 7г-275, 8г-160	275	1065	1-1520мм, 7г-1520мм			120 т/16 м	
Дубово	жп гара	4	2 - 814, 3 - 722, 4 - 669, 6 - 491	814	2696	1	1П - 380	380	380	1	1 - 394	394	394	1 - 18 м релс				
Дългопол	гара	3	3-1115, 4-1170, 6-1030,	1115	3315	1	1гв-120	120	120	4	1-780, 2г-100, 3г-110, 4г-110	780	1100					
Дъскотина	гара	3	2-630,3-564,4-565	630	1758	-	-	-	1	1-516	516	516	-	1-65м за товарен габарит	-			
Дяково	гара	2	2-876, 3-876	876	1752				1	1-360	360	360		1-1520мм				
Екрово	гара	4	1-642, 2-702, 3-760, 4-622	760	2736	1	1-200	200	200									
Елени Пещи	гара	5	1-633, 11-657, 3-574, 4г-410, 5-443	657	2717				3	4г-рамлен 31, 7 в-р-290, 9 капапон 50	290	371	4 и 6 до 25 км/ч няма информация за ограничения			120 т/20 м		
Елсейна	гара	4	1-640, 2-650, 3-713, 4-599	713	2602				5	гар-140, 1г-100, 2г-300, 5-180, н-25	300	745		4(няма габаритен товар), 5(мтр), 1г(мтр), 2г(мтр)				
Желез Войвода	гара	2	2-619,3-632	632	1251				1	1-619	619	619						
Завет	гара	4	2-710,3-805,4-707,5-707,	805	2929	1	П -ри отпосигителен	45	45	2	1-668,1Г"-255	668	923	-	-	-		
Завой	гара	2	1-742,2-642	742					1384									
Захария фабрика	гара	6	1-296, 2-360, 3-396, 4-540, 5-503, 6-316,	540	2411	1	4г-108	108	108	2	7-330, 3г-68	330	398					
Звеново	гара	3	2-687, 3-791, 4-935	935	2413				2	1гг-440, 1г-240	440	680		1(мтр)				
Земни	гара	5	1-505, 2-597, 3-560, 4-534, 5-444	597	2720	1	200	200	200	3	6-451, 7-270, 1г-220	451	941	6-1520мм, 7-1520мм				
Земница	гара	5	1-745,2-779,3-779,4-637,5-637	779	3577	2м	1м-267,2м-395	390	660	3	6-683,7-683,раз-290	683	1656					
Златина	гара	4	2-633, 3-730, 4-721, 5-643	730	2727				2	1-623, 6-570	623	1193				120 т / 20 м		
Заслово	жп гара	3	2 - 470 3 - 510 4 - 490	510	1470				1	1 - 460	460	460		1 - 10 м релс				
Иваково	гара	4	2-718, 3-710, 4-684, 5-544,	718	2620				2	1-624, капапон-150,	624	774						
Иванци	гара	9	3-690, 4-761, 5-511, 6-525, 7-613, 8-608, 9-611, 10-685, 11-700	761	5704				4	25-320, 1-562, 2-566, 22-190	566	1638				120 т/16 м		
Искър	гара	6	1-529, 11-656, 3-671, 4-355, 5-618, 6-305, 7-543, 9-410	671	4087	7	1г-отпосигителен 180, 11г-отпосигителен 70, 11г-отпосигителен 325	325	575	4	6-г-р 305, 11 капапон 237, 13 маневрен 235, ползвателен 180, гаражен 33	325	990	по 6 коловоз не могат да преминат безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелси 1520 мм				120 т / 20 м
Искерих	гара	2	2-751, 3-638,	751	1389				5	рамлен-346, 1-770, 5-426, 6-400, капапон-153,	770	2095				120 т /16 м		

Истинан	гара	4	1-814, II-816, 3-807, 4-780	816	3217				11	6 глук манерен 606, 8 манерен 241, 8' манерен 31, 10 манерен 329, 10' манерен 24, предимен 20, предимен 20, 1 глук х-р 106, II глук х-р 164, III глук х-р 217, предимен 20	217	1798		по 3 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм			
Кашинск	жп гара	4	2 - 636 3 - 737 4 - 672 6 - 509	737	2554	1	II - 145	145	145	3	1 - 591, 8 - 422, ггаровски - 619	619	1632				
Качичене	гара	5	1-718, II-753, 3-665, 4-626, 6-451	753	3153				2	5 глук х-р 280, I глук спикетелеи 12,5	280	292,5					
Калитиново	жп гара	4	2 - 847 3 - 964 4 - 976 5 - 836	976	3603	2	II - 265 2II - 172	260	437	1	1 - 784	650	784		1 - 450 м раша		
Калотина	гара	2	1-424, 2-387	424	811				2	3-гаражен 227, I-предимен 32	227	259		по 3 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм			
Калотина запад	гара	2	1-625, 2-549	625	1174				2	I-гаражен 171, I спикетелеи 90	171	261				Дизинфекционна раша	
Калюфер	гара	3	2-698,3-625,4-625	698	1948				1	1-586	586	586					
Каломонски	жп гара	4 + 1* = 5	2 - 787 3 - 880 4 - 875 5 - 797 6* - 580	880	3819	1	II - 80	80	80	2	1 - 732 II - 75	700	807		1 - 407 м раша		
Каломово	гара	3	2-774,3-664,4-617	774	2055	1	II-395	395	395	3	1-774,II-430,2I/контарен/172	774	1376				
Калитиновоци	РП		токуи път														
Караджалово	гара	3	1-1124, 2-480, 3-729	1124	2673				5	ПК1-34, ПК2-40, ПК3-48, ПК4-38, ПК5-50	50	210	Нама	Нама	Нама		
Кардам	гара	4	1-461, 2-470, 3-586, 4-522	586	2039				2	спик-200, хр-200	200	400				Дизинфекционна раша	
Карлово	гара	9	1-589,2-650,3-705,4-821,5-727,6-729,7-625,8-625,9-652	821	6123	7	II-520,II-641,15-653,16-688,2II-210,II-120,3II-97	688	2929	6	I Г-72,2 Г-175,II-182,4I-195,Южнен Г-88,Север Г-70	195	782		1-негабаритни и вагони за 1520 мм м/урелсие		320 т / 16 м
Карлуково	гара	2	1-915, 2-415, 3-615,	915	2145	3	4-I-510,IIK-85	510	995	2	5-165, 6-250, 7-270,	3	685				
Кармизит	гара	26	1-459,2-442,3-616,3,-363,4-645,5-693,6-845,7-684,9-719,10-676,11-703,12-583,13-509,14-546,15-514,16-272,17-271,22-731,25-493,26-799,29-847,30-855,31-778,33-740,34-603,35-537	803	16193	3	I-499, 5-210,4-493	499	1262	7	28-635,16-561,17-813,18-329,19-329,20-367,21-150	550	2510			320 т / 16 м	
Кастелан	гара	10	1-413,2-387,3-468,4-562,5-613,6-643,7-555,8-558,9-537,10-542	643	5268	5	13-580,14-604,15-609,II-450,2I-226	609	2469	11	17-620,18-620,7I-144,4I-237,19I-365,20I-339,21I-250,22I-250,23I-140,1mm-360,3mm-330	620	3655	-	1-413м за товарен габарит	-	320 т / 20 м
Катуница	гара	2	1-844, 2-750	844	1594	2	2I-358,3I-237	358	595	4	1I-189, 3-205, 4-203,4I-40	205	637	Нама	Нама	Нама	
Кермен	жп гара	3	1 - 680 2 - 640 3 - 705	705	1945				2	II - 335 2I - 600	600	935		II - 260 м раша			
Кискура	гара	3	1-610, 2-622, 3-610	622	1842				3	4-275, 5-126, 7-39	275	440					
Комунари	гара	5	2-562,3-646,4-641,6-482,7-510(отправен/	646	2841	1	Ip-503	503	503	-	-	-	-	-	-		
Копьово	жп гара	3	1 - 795 2 - 702 3 - 702	795	2199												
Копилница	РП	1	2-624	624	624												
Копряница	гара	3	1-613, 2-519, 3-579	613	1711				1	4-488	488	488					
Костиндово	гара	3	1-287,2-283,3-283	287	931				1	II-234	234	234			II-234		
Костенец	гара	4	1-712, II-629, 3-618, 4-614	712	2564				5	5 гаражен 225, 6 глук х-р 83, 6' глук 115, 1 глук х-р 68, спикелеи х-р 40	225	531		по 6 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм			
Костинброд	гара	4	2-712, 3-723, 4-638, 5-556	712	2629				4	1 х-р 685, 6 гаражен 504, 1-гаражен 118, 2-г-гаражен 78	685	1385		по 1 и 2 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм			
Котерманово	гара	3	2-596, 3-552, 4-479	596	1627				1	1-677	677	677			1-1520мм, 6-1520мм		
Крива	гара	2	1-275, 3-602	602	877												
Кремиковци	гара	3	1-590, 2-634, 4-607	634	1840	2	6 нп-50, 3 нп-204	204	254	3	6-464, 3-418, 10-335	464	1217		3- 1-Т-5100		320 т / 20 м
Кресна	гара	2	2-493, 3-610	610	1103				4	1-493, 4-622, 5-579, 1-58	622	1752		1-3520, 5-1520			
Криводол	гара	3	2-688, 3-603, 4-482,10;	688,2	1773,8										II(мг)		
Крушово	гара	4	1-270,2-270,3-827,4-838	838	2205				1	II-810					II-810		

Крылат	гара	3	1-787, 2-707, 3-648	707	2142	1	1шт. 77	77	77	5	2г-194, 3г-160, 4г-125, 5г-205, 6г-75	205	759						
Кузнец	гара	5	2-638, 3-680, 4-637, 5-599, 6-540	680	3086	2	1г-335, 2г-222	335	557	1	1-649	649	649				1-1520мм	120 г / 20 м	Детализация оно рама
Кушнец	гара	4	2-703,50; 3-743,40; 4-743, 5-744,20;	744,2	2934,1					1	1-268	268	268				1(шт)		
Курско	гара	3	3-913, 4-852, 5-840	913	2605					6	1-760, 6-400, 7-345, 8-190, 11-1-30, 11-2-750	760	1800					120 г / 20 м	
Курганов Юмаре	РП	1	технич.пл.																
Курдаскин	гара	5	2-675, 3-565, 4-525, 5-546, 6-509	675	2820	2	1 шт. стр. Мос-270, 2 шт. стр. Мос-310	310	580	10	1-386, 7-272, Сп. поч. вагоны 300, 1г-135, Волкова рама 307, Яковлевский кол-410, 17Р-150, 27Р(Нов.кран)-150, Третьяковский 600, Гарднер-24,	386	2734	Нмк		Нмк	Нмк	120 г / 16 м	
Кюстенкино	гара	3	1-410, 2-410, 3-340	410	1160					8	1конт.-320, 4-280, 5-270, 6г-200, 5г-170, 6г-305, 7г-320, 8г-320	320	2185				1конт.-1520мм, 6г-1520мм, 8г-1520мм	120 г / 16 м	
Лавинки	гара	4	1-450, 2-757, 3-667, 4-663	757	2537	1	3г-110	110	110	3	5-428, 1г-20, 2г-50	428	498						
Ласкин	гара	9	1-520, 2-255, 3-714, 4-765, 5-595, 6-612, 7-600, 8-614, 9-615	765	5580	8	7г-350, 22г-90, 23г-480, 10г-599, 11г-557, 12г-556, 13г-520, 14-454	599	3606	21	1г-157, 2г-489, 15-481, 3г-50, 4г-25, 5г-65, 6г- 65, 8г- 200, 9г-190, 10г- 185, 11г- 160, 12г-275, 13г- 60, 14г- 40, 15г- 225, 16г- 225, 17г-125, 18г- 190,19г- 150, 20г- 150, 21г- 60	489	3387				1,2,3 - попереч от 22 г/мм и выг. с межкартосое 1520мм	120 г / 16 м	
Лонч	гара	3	1-544, 2-521, 3-390	544	1455					7	4-327, 5-327, 5г-75, 1г-97, 1г- 257, 2г- 213, 3г-200	327	1496				3г - с межкартосое 1520мм		
Лонч север	РП	1	7. 725	725	725					9	1-585, 2-580, 3-550, 4-640, 5-555, 6-555, 1г-160, 2г-160, 3г-385	640	4170					120 г / 20 м	
Лопарово	гара	2	2-609,4-525	609	1134	2	1г-160,2г-638	600	798	2	5-452,3г-90	450	502						
Локно	РП		нмк коловолин																
Лон	гара	5	1-810, 2-846, 3-688,(4г-600,5г)-556	846	3500	9	6-592, 8-675, 9-495, 10-490, 11-475, 12-412, 13-342,8г-650, 13г-306	675	4437	1	гг-200	200	200					120 г / 20 м	
Любовино преддательств	мн гара	3 + 1* = 4	2 - 484 3 - 541 4* - 621 5 - 621	620	2277														
Любимец	гара	2	1-750, 2-600	750	1350					6	3-528, 4-214, 17г-112, 2г-143, 19г1-50, 19г2-50	528	1047	Нмк		Нмк	Нмк		
Лосовское	РП	2	2-593,3-583	591	1174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Магдасово	гара	2	1-644, 3-496	696	1340														
Мамское	гара	2	2 - 584, 3 - 611	611	1195														
Меданови	гара	2	2-714, 3-567	714	1281														
Месара	гара	9	1-542, 2-606, 3-541, 4-541, 5-590, 6-612, 7-663, 8-707, 9-491	707	5293	1	19-275	275	275	7	2г-65, 1г-687, 1гг-600, 1ггг-78, 1А-176, 1мг-215, 1ггг-50	687	1871				1(шт), 1гг-1шт	120 г / 20 м	
Месара кол	гара	4	1-654, 2-700, 3-703, 4-705	705	2762														
Меричлеры	гара	3	2-628, 3-594, 4-594	628	1636					1	1г-470	470	470	Нмк		Нмк	Нмк		
Мирное	гара	3	1-582, 2-675, 3-595	675	1862					1	4-496	496	496						
Мисайбасово	мн гара	5	2 - 708 3 - 838 4 - 816 5 - 725 6 - 725	838	3812					1	1 - 708	708	708				1 - 150 мм рама		
Мончигарал	гара	3	2-663, 3-600, 4-555	663	1825	1	1шт. третьяч.мнк-400	400	400	6	1-475, 5-324,1г-262, Кытгаров-150, Юмев лнв-225, Северн лнв-275	475	1711	Нмк		Нмк	Нмк		
Монгана	гара	3	1-375, 2-346, 3-410	410	1131					1	5-367	367	367				1(шт)	120 г / 20 м	
Морана	гара	1	1-798	798	798														
Морунца	гара	2	1-680, 2-740,	740	1420	2	1г лнх 130, спмстелен-270,	270	400										
Мост	гара	2	2-436, 3-480	480	916					1	1-400	400	400	Нмк		Нмк	Нмк		
Муслимово	РП	технич. пл.								1	3-50	50	50						
Мырное	гара	2	2-547, 3-522	547	1069														

Мстисла	гара	4	1-6842-710,3-772,5-39	772	2705	2	1шт-450,3шт-240	450	690	1	1Г-163	163	163	-	-	-	
Николаев	ж/п свирли																
Нова Загора	жп гара	7+2Г = 9	1- 665 2- 665 3- 721 4- 756 5- 744 6- 612 7- 660 9Г- 660 10Г- 506	756	5980	3	1Н - 200 2Н - 130 3Н - 262	260	592	5	1Г - 146 1Р - 204 2Р - 239 3Р - 253 катипрен - 185	250	1027		1, 2 и 3		120 т / 20 м
Нова Надска	гара	2	1-741, 2-709							2	ПК1-25, ПК2-25	25	50	Нана	Нана		
Образин чифлик	гара	3	2-625, 3-591, 4-985,	625	1801	1	300	300	300	1	1-550	550	550				
Отаново	гара	4	1-594,2-682,3-682,4-609	682	2567	2	Итр. Сив-250,Итр. Пив-250	250	500	1	1Г-220	220	220		1Г-220	120 т / 16 м	
Орел	гара	4	2- 382, 3-410,4-613, 5-404	413	1629	1	2Г-330	330	350	4	1-420, 6-370, 7-375, 1г-160	420	1325				
Орелск	гара	3	2-595, 3-583, 4-526	595	1704					1	1-594	594	594		1штГ		
Орлов	гара	2	2-639,3-643	643	1282												
Павловск	гара	6	2-885, 3-826, 4-651, 5-515, 6-485, 7-424	885	3790					3	1г-240, 1-527, 9-458	527	1225				
Павловск	гара	5	1-702,2-821,3-486,4-677,5-677	886	3763	2	Итр. Сп-420,Итр. Ог-421	421	841	8	1Г-115,2Г-240,3Г-242,Г1-210,Г2-206,Г3-256,Г4-200,Г5-202	256	1671			2Г-240	120 т / 16 м
Павлогорск	гара	2	2-447,3-449	449	896	1	в 1Г-101	101	101	3	1-391,4-341, 5-319	391	1051				
Пейо Яворск	гара	2	2-600, 3-709	709	1300					1	617	617	617		1-1520мм		
Перник	гара	5	1-444, 2-443, 3-548, 4-245, 5-591,	591	2571	1	5г-160	160	160	3	1г-104, 6г-463, 7г-210,	463	777		7г-1520		
Перник разпределител	гара	10	1-610, 2-710, 3-1048, 4-1080, 5-895, 6-645, 8-775, 9-745, 10-745	1080	7808					15	1катипрен-380, 2гарнен-365, естакада -250, интегителен - 250, 1г-265, 2г-285, 3г-320, 4г- 320, 11г- 670, 12г-700, Пост № 1 - претитен 2г-25, Пост № 2 - претитен-85, Пост № 2-1 гарнен- 250, Пост № 2 - претитен-380, Пост № 2 - претитен-25,	700	4390		3-1520, 4-1520,	120 т / 20 м	
Петко Каравелов	гара	3	2-715, 3-471, 4-624	715	2010					1	1-624	624	624				
Петроч	гара	3	1-459, 2-492, 3-466	492	1417	1	225	225	225	3	4-419, равен-295, 1г-144	419	858		равен-1520мм		
Пестер	гара	2	2-644, 3-635	644	1278					2	1-гарнен 647, 4-гарнен 661	661	1308				
Пестера	гара	2	2-305,3-232	305	537	3	1Н-35,2Н-140,3Н-230	230	405	3	1-214,4-197,Г1-31	214	442			4-197	
Пирал	гара	4	1-702, 2-640, 3-614, 5-611	702	2567					1	4-607	607	607				
Плачковски	гара	5	1-470, 2-671, 3-608, 4-558, 5-490	671	2794					5	1г-225, 2г-130, 3г-135, 4г-203,1 списотелен-597	597	1290				
Плевен	гара	5	1-721,2-727,3-711,4-607,5-536,	727	3304	1	5Г-120	120	120	9	6-470, 7-420, 8-345, 9-345,1Г-120, 2Г-150, 4Г-20, 5Г-120, 3Г-240	470	2330		1,6,2Г - с междурелсе 1520мм	120 т / 20 м	
Пл-запад	гара	12	1-650, 2-710, 3-867, 4-625, 5-580, 6-574, 7-632, 8-490, 9-490, 10-515, 11-512, 12-401,	867	7036	4	1Г-410, 2Г-425, 3Г-170, 14Г-140	425	1145	24	13-400, 14-210, 15-210, 16-260, 17-340, 18-340, 4г-40, 5г-70, 6г-340, 7г-250, 8г-30, 9г-42, 10г-35, 11г-445, 12г- 108, 13г- 105, 15г- 60, 16г-260, 17г- 40, 18г-85, 19г- 150, 20г- 88, 21г- 40, 22г- 50, 23г-100	445	4098		1,16,6г - с междурелсе 1520мм	120 т / 20 м	Дел. станция
Плевна	гара	3	2-600,3-408,4-740	828	2168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пловдив	гара	15	1-590,2-542, 3-498, 4-440, 5-471, 6-524, 7-482, 8-532, 9-586,11г-199,13г-556,14г-487,15г-487,16г-468,18г-329	590	7197					2	10-142, 17г-312	590,59	454		1, 3, 4, 5, 6 - висини различнависини		Дел. станция
Полениново	гара	11	2- 657, 3-654, 4-626, 5-799, 6-613, 7-609, 8-615, 9-622, 10-598, 11-597, 12-632	626	7222	1	1г- 50	50	50	2	1г- 50, 2г-500,	500	550				
Полане	гара	3	2-530,3-450,4-454	539	1443	-	-	-	-	1	1-275	275	275	-	1-30мм за товарен габарит	-	
Позарева	гара	1	3-539			1	интегителен-162	162	162	3	1-518,2-518, 3Г-540	518	1176	Нана	Нана		
Позуле	гара	8	47-643, 48-675, 49-770, 33-1094, 34-1282, 35-445, 61-880, 72-543	1282	6332												
Позуле стационарна	гара	2	1-358, 2-402,	402	760	1	итг - 48	48	48	4	2г-140, 4г-150, 12-227, 13-210,	227	937				
Полкранове	гара	7	1-660, 2-644, 3-712, 4-625, 11-1385, 12-1385, 13-500	712	5917					1	1-660	660	660				
Полски Тръубов	гара	3	2-665, 3-650, 4-660	665	1918	2	8-240,9-48	240	320	5	1-620, 5-545,6-560, 7-365, 1Г-128	620	2218				

Половица	гара	2	1-804, 2-752	804	1556	1	2Г-300	300	300	3	3-206, 4-265, 1Г-375, 2Г-предпазен-52	375	898	Нама	Нама			
Полово	гара	6	1-778,2-778,3-878,4-835,5-700,6-636	878	4605	4	1-ггус-280,1-ггус-260,2Г-300,списателен-50,списателен-25	300	915	9	1-655,22Г-293,23Г-293,3-663,3-684,2нам-370,3нам-390,4нам-400,21Г-48	684	3796	-	1-778м, 1нам-655 на товарен габарит	-		
ПОР	гара	29	11-760, 12-740, 21-400, 22-665, 23-600, 24-600, 25-550, 26-550, 27-680, 28-648, 31-590, 32-590, 33-705, 34-650, 35-645, 36-555, 41-530, 41-530, 42-475, 43-450, 49-512, 57-712, 58-715, 59-753, 60-785, 61-704, 62-662, 63-581, 64-534, 65-580	785	9193	7	44-800, 45-420, 46-450, 47-475, 1намга-50, 1намга-150, сурб-Парче-50	500	2095							120 т / 21 м	Дел. станции	
Порани	гара	4	2-708,3-866, 4-760,5-741	866	3075	2	3г-165, 4г-130	165	295	3	1-705 1г-100, 2г-340	705	1145		1--повече от 22 т/ос и вог. с междурелсие 1520мм			
Прованца	гара	4	1-877,2-877,3-823,4-606	877	3183	2	1нам-250,2нам-250	250	500	4	5-590,1Г-130,3Г-168,2Г-70	590	948	-	-	-		
Просторио	гара	3	2-808, 3-774, 4-780	808	2362					1	1-363	363	363					
Паркомай	гара	5	1-870, 2-782, 3-755, 4-790, 5-831	870	4028					5	ПК1-60, ПК2-25, ПК3-40, ПК4-25, ПК5-37	60	187	Нама	Нама			
Радиско	жп гара	3	2 - 865 3 - 766 4 - 715	865	2346					5	1 - 731 5 - 543 6 - 391 7 - 335 катерен - 127	700	2127		1 и 7			
Радомир	гара	4	2-751, 3-731, 4-585, 5-516	751	2583	2	350-стр. РП Аз, 150-стр.Бат	350	500	6	1-736, 6-490, 7-452, 1г-350, 10-140, 2г-150	736	3318		1-1520мм, 2г-1520мм		120 т / 20 м	
Радуми	гара	3	2-572, 3-615, 4-608	615	1795					1	1-92	92	92					
Радзивица	гара	2	2-655, 3-660	660	1315	1	30	30	30	2	1-614, 1г-98	614	712		1-1520мм			
Ратрад	гара	3	1-631, 2-663, 4-588	663	1882	5	1нам-287, 1нам-301, 1нам-435, 1Вам-297, 5-494	494	1814	12	1Г-284, 2Г-460, 3Г-132, 4Г-320, 6Г-218, 7Г-100, 8Г-132, 10Г-221, 11Г-162, 12Г-162, 13Г-164, 14Г-164	460	2516			120 т / 20 м		
Разделен пост "Дъна"	РП	1	6-543	543	543					3	1 ггус- 42, 1ггус-90, 111 ггус- 50	90	182					
Раздвизва	гара	13	3-741, 4-787, 5-865, 6-738, 7-604, 8-507, 9-544, 10-440, 11-489, 12-476, 13-476, 21-600, 22-600	865	7816	1	1-220	220	220	2	1сма-50, 2грен-180	180	230			120 т / 16 м		
Разлог	гара	2	2-361,3-449	449	810					1	1-325	325	325					
Размезица	гара	4	1-568, 2-616, 3-592, 4-588	616	2364					1	1г - 166	10	106					
Реброво	гара	3	2-650, 3-690, 4-840	840	2180					3	1-210, ггус-90, П-1-80	210	380					
Ресен	гара	6	1-869, 2-824, 3-815, 4-790, 5-781, 6-788	869	4867					1	1-869	869	869					
Роман	гара	5	1-733, 2-744, 3-773, 4-642, 5-605	773	3497	2	1г-50, жп-200	200	250	1	1а-100	100	100		1(жпг)			
РП-4	РП	текущ път								0								
Русе	гара	5	1-466, 2-466, 3-630, 4-691, 5-691,	691	2944													
Русе запад	гара	3	1-648, 2-522, 3-488	648	1658	6	1сочи наг-160, 2ггус-250, 1нам-150, 6намга-528, 5намга-300, 6намга-246	528	1620	7	сочи наг: ГП к-а - 280, 2ГП к-а-250, 1ггус-250, 2ггус-60, 3ггус-80, 4 ггус-160, фериботен район: 1ггус-270, 2ггус-260, 3ггус-285	280	1895			120 т / 16 м		
Русе север	гара	8	1-346, 2-320, 3-372, 4-486, 5-476, 6-437, 7-380, 8-324	486	3121	1	1-294	294	294							120 т / 16 м, 16 м		
Рус-разпределителна	гара	16	1-440, 2-532, 3-623, 4-653, 5-718, 6-718, 7-658, 8-594, 9-628, 10-637, 11-631, 12-631, 13-621, 14-586, 15-548, 16-548	719	9808	9	1Г-534, 18-539, 19-535, 20-535, 21-530, 22-530, 1-253, 11-620, 111-352	620	4428	7	Ледовикол 1-300, 2-300; Дел.станции 1-453, 2-352, 3-494, интегителен-300, ггус-62	494	2261			120 т / 21 м	Дел. станции, дел. рампа	
Руска била	гара	3	1-674, 2-655, 3-716	716	2045													
Самоводене	гара	3	2-450, 3-566, 4-584	584	1690													
Самуил	гара	5	1-300, 2-670, 3-810, 4-660, 5-650,	810	3120	1	345	345	345	1	1а-350	350	350			120 т / 20 м		
Сандански	гара	2	2-651, 3-715	715	1386					3	1-651, 4-782, рампа-365	782	1688		1-1520мм, рампа-1520мм			
Сарани	гара	2	1-707, 2-621,	707	1328					1	3-399	399	399					
Сарафово	гара	1	2-515	515	515					1	1-515	515	515					
Скряне	жп гара	3	2 - 725, 3 - 690, 4 - 690	725	2105					1	1 - 722	722	722		1 - 40 м рампа			
Скотоврачево	гара	2	1-648, 3-576	648	1224					1	5-145	145	145					

Суворово	гара	3	2-587, 3-613, 4-612	613	1812				1	6-583	583	583					
Скелдиево	гара	2	2-403,3-429	429	832				1	1-402	250	250					
Творанца	гара	4	1-452, 2-644, 3-631, 4-584	644	2311				4	5-420, 1Г-319,2Г-319,3Г-70	420	1128					
Телши	гара	4	2-718, 3-840, 4-797, 5-797	840	3132				1	1-732	732	732					
Товари гара Русе	широки район				8	1-201, II-170, III-278, IV-337, V-337, VII-133, VIII-133	337	1878	1Г	1-57, 2-118, 3-118, 4-125, 5-125, 6-55, 7-48, 8-148, 9-277, 10-253, 11-255, 12-258, 13-254, 14-215, 15-216, деловски-425, гара-264,	425	3253				120 г / 16 м	
Тодор Каблешков	гара	7	1-680,2-680,3-850,4-765,5-628,6-528,7-527	850	4656	1	Ит. Стъ-630	630	630	1	2Г-650	650	650				
Томошче	гара	3	2-458, 3-636, 4-774	774	1868	1	1-270	270	270	1	1-442	442	442				
Тракия	гара	4	1-902, II-856, 3-687, 5-683	902	3128	2	II-41, II-92	92	133						5-0 BM(03-Г) и 1-Г(1-Г/5100)		
Троян	гара	4	1-356, 2- 356, 3- 515, 4- 440	515	1667	2	I-170,2-130	170	300	4	Ia-150, 5- 453, 3- 150, 4- 30	453	773			120 г / 16 м	
Трул	гара	4	1-750,2-775,3-725,4-675	775	2925				1	II-325	325	325					
Тривна	гара	4	1-700, 2-698, 3-609, 4-321	700	2378				3	I-37, 2-145, 3-144	145	326					
Тузлово	жп гара	13	1 - 649, 2 - 656, 3 - 673, 4 - 625, 7 - 649, 8 - 644, 9* - 543, 10* - 485, 11* - 474, 12* - 560, 13* - 484, 14* - 513, 15* - 546	673	7439	2	IIH - 415 2IIH - 340	415	755	3	рамени - 239, гърбовски - 222, предпазни - 106	239	567			рамени - 40 м рампа	
Тъла	жп гара	2	2 - 625, 3 - 629	629	1254				1	1 - 582	582	582			1 - 35 м рампа		
Търговище	гара	6	2-588,3-656,4-852,5-659,6-612,7-612	852	3979	3	1-мт-300,2мт-300,4мт-2000	2000	2600	10	1-650,5Г1~250,11/широкия-424,21Г-260,22Г-260,23Г-198,24Г198,25Г-425,28Г-250,11Г-300	650	3215	-		-	
Търнава	гара	2	2-528,3-556	556	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Феличево	гара	8	2-515,3-570,4-598,5-587,6-530,7-385,8-323,9-321	598	3829	1	Ит. По-65	65	65	11	1-935,1г-161, 2г-165, 3г-189, 4г-165, 5г-245, 6г-147, 7г-161, 10-390, 11-320, деловски-49	535	2447		1-негабаритни и вагони за 1520 мм м/урусие	Деловски кловоз	120 г / 16 м
Хан Аспарух	жп гара	3	2 - 773 3 - 714 4 - 624	773	2111	1	IIH - 30	30	30	1	1 - 530	530	530		1 - 35 м рампа		
Хан Круш	гара	4	2-720,3-825,4-778,5-700	825	3023	-	-	-	-	1	1-770	770	770	-	1-770м за товарен габарит	-	
Харманли	гара	2	2-600, 3-520	600	1120				3	1-223, 1Г-335, 2Г-280 ,IIГ-130 , ПК1-50	335	1038	Нама		Нама	120 г / 16 м	
Хасково	гара	4	1-583,2-583, 3-592, 4-372	593	2130	1	Ит.-162	162	162	8	5-291, 6-291, Кантарен-110, 1Г-360, 2Г-157, 1Рамени-180, 2рамени-144, Предпазни-26	360	1559	Нама	Нама	Нама	
Хисар	гара	3	1-159,2-119,3-208	208	486				3	1г/у-90,3г/у-75,Завесна рампа-166	166	331					
Хитрино	гара	4	1-503,2-576,3-755,4-765	765	2599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-503м,4-755м за товарен габарит	-	
Хрибърско	гара	2	2 - 570, 3 - 591	591	1161				2	1 - 380, 4 - 527	527	907			1-1520		
Христо Димово	гара	3	1-636, 2-546, 3-610	636	1792				1	5-581	581	581					
Царева ливада	гара	5	1-418, 2-653, 3-538, 4-567, 5-590	653	2616	4	6-415, 7-389, 8-397, мт-212	415	1413	1	рамени-165	165	165				
Цестина	гара	2	1-218,2-199	210	409				1	IIГ-100	100	100					
Царовски	гара	5	1-595,2-665,3-780,4-760, 5-680	780	3480												
Черен бряг	гара	6	1-532, 2-567, 3-677, 4-710, 5-630, 6-680	710	3716	4	23Г-230, 7г-540, 8г-460, 9г-40,	540	1270	7	1Г-85, 2Г-85, 3Г-85, 4Г-80, 8Г-420, 1-660, 12м-85	660	1500			1(мтг)	120 г / 20 м
Черешово	жп гара	3	1 - 714 2 - 600 3 - 600	714	1914												
Черешаца	гара	2	2-350, 3-468	468	818	1	3-200	200	200	3	1-294, 1г-195, 2г-200	294	689				
Черна гора	гара	2	2-670,3-711	711	1381												
Черняче	гара	3	1-425, 2-484, 3-567	567	1476				6	4-564, 6-536, I-40, 2г-352, 3г-257, рамени-133	564	1882			6-1520мм, рамени-1520мм		

[illegible]